


# ULOŽENÍ TRUB PVC






## LEGENDA :

1	TROUBY PVC
2	PAŽENÍ VÝKOPU
3	PÍSKOVÉ LOŽE
4	PÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM
5	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP STRUSKOU (16 - 32 mm) - 90 % PS V POJÍZDĚNÝCH PLOCHÁCH ZHUTNĚNÝ ZÁSYP PROHOZENÝM VÝKOPKEM- V NEPOJÍZDĚNÝCH PLOCHÁCH

### POSTUP KLADENÍ POTRUBÍ PVC :

DNO VÝKOPU MUSÍ BÝT ZHUTNĚNO MIN NA 90 % PS.  
PÍSKOVÉ LOŽE ŘÁDNĚ VYROVNAT DO POŽADOVANÉ NIVELITY, NEHUTNIT.  
POTRUBÍ PEČLIVĚ ULOŽIT, PO SPOJENÍ MUSÍ LEŽET PO CELÉ DÉLCE NA ZHOTOVENÉM LOŽI.  
OBSYP POTRUBÍ PROVÁDĚT PÍSKEM PO VRSTVÁCH 150 mm.  
JEDNOTLIVÉ VRSTVY BUDOU RUČNĚ HUTNĚNY - 90 % PS.  
POSTUPNĚ OBSYPÁVÁNÍ A HUTNĚNÍ VRSTEV BUDE PROVÁDĚNO DO VÝŠE 300 mm NAD VRCH POTRUBÍ. POTÉ JE PŘÍPUSTNÉ HUTNĚNÍ STROJOVĚ POMOCÍ LEHKÝCH ZHUTŇOVACÍCH MECHANISMŮ.  
NÁSLEDNÝ ZÁSYP RÝHY MUSÍ BÝT Z MATERIÁLU, KTERÝ JE MOŽNÉ BEZ POTÍŽI ZHUTNIT - STŘEDNÍ A POSLÉZE TĚŽKÉ MECHANISMY.  
OD VÝŠKY ZÁSYPU 1,5 m NAD VRCHOLEM POTRUBÍ JE MOŽNO VYUŽÍT POJEZDU KOLOVÝMI VOZIDLY.

## D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

PROJEKTANT : Ing. DANIEL KOČICA 	ZODP. PROJEKTANT : Ing. HELENA KUBINOVÁ 	 <b>Kubinová + partneři, s.r.o.</b> <small>www.kubinova.cz - projektční kancelář Hlučín</small>
INVESTOR : BM servis a.s., IČ 47672315, Krátká 775, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín	ÚČEL	DÚR, DSP, DPS
MÍSTO STAVBY : k.ú. Nový Bohumín [707031], parc. č. 76/1 a 75/1 ul. Krátká,, Nový Bohumín	VERZE	1.3 - 15.6.2015
NÁZEV AKCE: <b>MYCÍ LINKA BOHUMÍN</b>	ČÍSLO ZAKÁZKOVÉ	KU-861-15-P
NÁZEV VÝKRESU: <b>DETAIL ULOŽENÍ KANALIZACE</b>	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU <b>D404</b>